



10	<b>FECHA:</b> May-04 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> VIENTOS DEL SUR <b>CONTRATISTA:</b> VIENTOS DEL SUR <b>APLICADOR:</b> VIENTOS DEL SUR <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 5000 m/3 <b>LUGAR:</b> COMODORO RIVADAVIA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. PHENICON PRIMER - 250 Mic. PHENICON PLUS ACABADO EXTERIOR: 125 Mic. SUMASTIC 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> AGUA DE FORMACIÓN <b>YACIMIENTO:</b> CAÑADÓN SECO
11	<b>FECHA:</b> Ago-04 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> HURON CONSTRUCCIONES <b>CONTRATISTA:</b> HURON CONSTRUCCIONES <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> PINTADO 2 (DOS) TK 2500 m/3 <b>LUGAR:</b> CERRO BANDERA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. MACROPOXY 646 - 350 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 65 Mic. ZINC CLAD 61 - 125 Mic. SUMASTIC 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> AGUA RED INCENDIO <b>YACIMIENTO:</b> SIERRA BARROSA / LOMA LA LATA
12	<b>FECHA:</b> Marzo-05 <b>COMITENTE:</b> PIONNER NATURAL RES <b>CLIENTE:</b> CONSTRUCCIONES VAZQUEZ <b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUCCIONES VAZQUEZ <b>APLICADOR:</b> CONSTRUCCIONES VAZQUEZ <b>OBRA:</b> PINTADO DE 4 TK 40 M/2, 4 TK DE 80 M/3 Y 5 TK DE 160 M/3 <b>LUGAR:</b> YAC. LA CALERA <b>ALCANCE:</b> INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. SHER TILE PRIMER - 400 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 120 Mic. SUMASTIC 228 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b>
13	<b>FECHA:</b> Marzo-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> MONTEC S.R.L. <b>CONTRATISTA:</b> MONTEC S.R.L. <b>APLICADOR:</b> MONTEC S.R.L. <b>OBRA:</b> FAB. TK 1600 M/3 <b>LUGAR:</b> YAC. CENTENARIO <b>ALCANCE:</b> INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. SHER TILE PRIMER - 400 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic. SUMASTIC 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> CENTENARIO
14	<b>FECHA:</b> Abril-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> MONTEC S.R.L. <b>CONTRATISTA:</b> MONTEC S.R.L. <b>APLICADOR:</b> MONTEC S.R.L. <b>OBRA:</b> PINTADO 1 TK 400 M/3 <b>LUGAR:</b> CENTENARIO <b>ALCANCE:</b> INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. SHER TILE PRIMER - 400 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic. SUMASTIC 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> <b>YACIMIENTO:</b>
15	<b>FECHA:</b> Abril-05 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> TORNERIA EL PAMPEANO <b>CONTRATISTA:</b> TORNERIA EL PAMPEANO <b>APLICADOR:</b> TORNERIA EL PAMPEANO <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 160 m/3 <b>LUGAR:</b> RINCON DE LOS SAUCES <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 350 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 80 Mic. sumastic 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> SEÑAL PICADA
16	<b>FECHA:</b> Abril-05 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> SUDPETROL S.A. <b>CONTRATISTA:</b> SUDPETROL S.A. <b>APLICADOR:</b> SUDPETROL S.A. <b>OBRA:</b> PINTADO 1 TK DE 3000 M/3 <b>LUGAR:</b> DESTILERIA PLAZA HUINCUL <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 100 Mic. PHENICON PLUS PRIMER - 250 Mic. PHENICON PLUS ACABADO	<b>CONTENIDO:</b> AGUA BLANDA <b>YACIMIENTO:</b> DEST. PLAZA HUINCUL
17	<b>FECHA:</b> Mayo-05 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> REPSOL YPF <b>CONTRATISTA:</b> ASTRA EVANGELISTA <b>APLICADOR:</b> MERCADO <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 1000 m/3 <b>LUGAR:</b> SIERRA BARROSA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 Mic. SHER TILE PRIMER - 4000 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 150 Mic. sumastic 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> LOMA DE LA LATA
18	<b>FECHA:</b> Agosto-05 <b>COMITENTE:</b> CHEVRON TEXACO <b>CLIENTE:</b> SIMA S.A. <b>CONTRATISTA:</b> OLEONTEC S.R.L. <b>APLICADOR:</b> OLEONTEC S.R.L. <b>OBRA:</b> PINTADO 1 TK DE 2000 M/3 <b>LUGAR:</b> YAC. EL TRAPIAL - RDLS <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 125 Mic. PHENICON PLUS PRIMER - 250 Mic. PHENICON PLUS ACABADO EXTERIOR: 190 Mic. SHER TILE PRIMER - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> TRAPIAL


19	<b>FECHA:</b> Agosto-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> ZOXI S.A. <b>CONTRATISTA:</b> ZOXI S.A. <b>APLICADOR:</b> ZOXI S.A. <b>OBRA:</b> PINTADO DE 1 TK 160 M/3 <b>LUGAR:</b> CHALLACO <b>ALCANCE:</b> PINTURA INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 MIC. SHER TILE PRIMER - 4000 Mic. SHER TAR 200	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> YAC. CHALLACO
20	<b>FECHA:</b> Ago-05 <b>COMITENTE:</b> PETROQUÍMICA BAHÍA BLANCA <b>CLIENTE:</b> SIDEPA S.A. <b>CONTRATISTA:</b> SIDEPA S.A. <b>APLICADOR:</b> SIDEPA S.A. <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 5000 m/3 <b>LUGAR:</b> BAHÍA BLANCA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 100 mic. ZINC CLAD 61 EXTERIOR: 65 Mic.ZINC CLAD 61 - 125 Mic. SUMASTIC 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> HEXANO
21	<b>FECHA:</b> Ago-05 <b>COMITENTE:</b> PAPELERA SMURFIT <b>CLIENTE:</b> TECNOBAHÍA <b>CONTRATISTA:</b> TECNOBAHÍA <b>APLICADOR:</b> TECNOBAHÍA <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 1000 m/3 <b>LUGAR:</b> BERNAL - BS. AS. <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> EXTERIOR: 125 Mic. SUMASTIC 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> AGUA DE INCENDIO
22	<b>FECHA:</b> Septiembre-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL S.A <b>CLIENTE:</b> PLUSPETROL S.A <b>CONTRATISTA:</b> MILEI ( SANTA FE) <b>APLICADOR:</b> MILEI ( SANTA FE) <b>OBRA:</b> PINTADO 5 ZEPÉLINES <b>LUGAR:</b> PLANTA DE GAS CENTENARIO <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic.SUMASTIC 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> GAS <b>YACIMIENTO:</b> YAC. CENTENARIO
23	<b>FECHA:</b> Octubre-05 <b>COMITENTE:</b> PETROBRÁS <b>CLIENTE:</b> MASTER GROUP <b>CONTRATISTA:</b> MASTER GROUP <b>APLICADOR:</b> MASTER GROUP <b>OBRA:</b> PINTADO TK 65 - 80 Y 160 M/3 <b>LUGAR:</b> COLONIA CATRIEL <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 80 MIC. SUMAZINC 278 - 350 Mic. SHER TAR 200 BR	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> CATRIEL
24	<b>FECHA:</b> Octubre-05 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> RADIOELECTRONICA DE ARGENTINA <b>CONTRATISTA:</b> MARCELO MERCADO <b>APLICADOR:</b> MARCELO MERCADO <b>OBRA:</b> MONT. Y PINTADO 2 TK 1000 M/3 <b>LUGAR:</b> YAC. BARROSA - BAT 1 <b>ALCANCE:</b> EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> EXTERIOR: 320 Mic. MACROPOXY 646 ( CON AISLACION)	<b>CONTENIDO:</b> SIERRA BARROSA <b>YACIMIENTO:</b> SIERRA BARROSA
25	<b>FECHA:</b> Noviembre-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> MONTEC S.R.L <b>CONTRATISTA:</b> MONTEC S.R.L <b>APLICADOR:</b> MONTEC S.R.L <b>OBRA:</b> PINTADO 1 TK 320 M/3 <b>LUGAR:</b> CENTENARIO <b>ALCANCE:</b> INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 MIC. SHER TILE PRIMER - 400 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic.SUMASTIC 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> CENTENARIO
26	<b>FECHA:</b> Noviembre-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> MONTEC S.R.L <b>CONTRATISTA:</b> MONTEC S.R.L <b>APLICADOR:</b> MONTEC S.R.L <b>OBRA:</b> PINTADO 1 TK 500 M/3 <b>LUGAR:</b> CENTENARIO <b>ALCANCE:</b> INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 MIC. SHER TILE PRIMER - 400 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic.SUMASTIC 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> CENTENARIO
27	<b>FECHA:</b> Diciembre-05 <b>COMITENTE:</b> PLUSPETROL <b>CLIENTE:</b> ZOXI S.A. <b>CONTRATISTA:</b> ZOXI S.A. <b>APLICADOR:</b> ZOXI S.A. <b>OBRA:</b> PINTADO DE 1 TK 400 M/3 <b>LUGAR:</b> CHALLACO <b>ALCANCE:</b> PINTURA INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 MIC. SHER TILE PRIMER - 4000 Mic. SHER TAR 200	<b>CONTENIDO:</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO:</b> YAC. CHALLACO


28	<b>FECHA:</b> Ene-06 <b>COMITENTE:</b> <b>SIPETROL</b> <b>CLIENTE:</b> SERVICIOS PETROLEROS ARGENTINOS <b>CONTRATISTA:</b> SERVICIOS PETROLEROS ARGENTINOS <b>APLICADOR:</b> SERVICIOS PETROLEROS ARGENTINOS <b>OBRA:</b> PINTADO 4 (CUATRO) TANQUES - 3 TK 80 m/3 y 1 TK 160 M3 <b>LUGAR:</b> COMODORO RIVADAVIA <b>ALCANCE:</b> PINTADO IN EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 350 mic. PHENICON HS EXTERIOR: 80 Mic. CONVERTIDOR DE OXIDO - LUEGO RECUBIERTO CON AISLACION	<b>CONTENIDO:</b> COMBUSTIBLE <b>YACIMIENTO:</b> PAMPA DEL CASTILLO
----	---	--

29	<b>FECHA:</b> Febrero-06 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL YPF</b> <b>CLIENTE:</b> SERV. DON FROILAN <b>CONTRATISTA:</b> SERV. DON FROILAN <b>APLICADOR:</b> SERV. DON FROILAN <b>OBRA:</b> PINTADO TK VARIOS 40/80/160M/3 <b>LUGAR:</b> LAS HERAS - STA. CRUZ <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 420 MIC. DURAPLATE UHS EXTERIOR: 300 Mic. MACROPOXY 646 ( CON AISLACION)	<b>CONTENIDO:</b> <b>YACIMIENTO:</b> LAS HERAS
----	--	---


## HISTORIAL DE OBRAS CON INSPECCIÓN


1	<b>FECHA:</b> Febrero-06 <b>COMITENTE:</b> <b>ABAD</b> <b>CLIENTE:</b> ABAD <b>CONTRATISTA:</b> ABAD <b>APLICADOR:</b> CARRANZA <b>OBRA:</b> PINTADO DE PIEZAS PARA GRUAS <b>LUGAR:</b> LOMAS DE ZAMORA <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 75 MIC. SHER TILE PRIMER-60 MIC. SUMADUR 198	
---	---	---


2	<b>FECHA:</b> Septiembre-06 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL-YPF</b> <b>CLIENTE:</b> AGBAR INCENDIOS <b>CONTRATISTA:</b> AGBAR INCENDIOS <b>APLICADOR:</b> AGBAR INCENDIOS <b>OBRA:</b> CANERIA RED DE INCENDIO <b>LUGAR:</b> PLAZA HUINCUL <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC. MACROPOXY 646- 70 MIC. SUMATANE 355	
---	--	---


3	<b>FECHA:</b> Marzo-03 <b>COMITENTE:</b> <b>A.G.D.</b> <b>CLIENTE:</b> A.G.D. <b>CONTRATISTA:</b> BLASTING <b>APLICADOR:</b> BLASTING <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 5000 m/3 <b>LUGAR:</b> GENERAL DEHEZA <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC. SUMASTIC 228-60 MIC. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> ACEITE COMESTIBLE	
---	---	-------------------------------------	--













4	<b>FECHA:</b> Abril-08 <b>COMITENTE:</b> <b>AIR LIQUIDE</b> <b>CLIENTE:</b> AIR LIQUIDE <b>CONTRATISTA:</b> VASILE <b>APLICADOR:</b> VASILE <b>OBRA:</b> PINTADO DE 4 TRANSFORMADORES <b>LUGAR:</b> PILAR <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 200 MIC. MACROPOXY 646- 100 MIC. SUMATANE 355	
---	--	---












5	<b>FECHA:</b> Diciembre-07 <b>COMITENTE:</b> <b>SHELL</b> <b>CLIENTE:</b> AMSTORK <b>CONTRATISTA:</b> AMSTORK <b>APLICADOR:</b> AMSTORK <b>OBRA:</b> PINTADO 1 (UNO) TK 100000 m/3 <b>LUGAR:</b> DOCK SUD <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 300 MIC. PHENICON HS EXTERIOR: 80 Mic. SHER TILE PRIMER - 80 Mic. SUMADUR MIOX - 60 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> COMBUSTIBLE	
---	--	-------------------------------	---










6	<b>FECHA:</b> Marzo-07 <b>COMITENTE:</b> <b>ALLUAR</b> <b>CLIENTE:</b> ANTICORR <b>CONTRATISTA:</b> ANTICORR <b>APLICADOR:</b> ANTICORR <b>OBRA:</b> PINTADO ESTRUCTURAS AMPLIACION PLANTA <b>LUGAR:</b> SPEGAZZINI <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 75 MIC. ZINC CLAD 61- 120 MIC. MACROPOXY HS- 60 MIC. SUMATANES HS	
---	--	---

7	<b>FECHA:</b> Marzo-06 <b>COMITENTE:</b> <b>DECOSUR</b> <b>CLIENTE:</b> MV ARENADOS <b>CONTRATISTA:</b> MV ARENADOS <b>APLICADOR:</b> MV ARENADOS <b>OBRA:</b> PINTADO 3 TANQUES DE TK 1500 m/3 <b>LUGAR:</b> DOCK SUD <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 100 MIC. KEM ENAMEL ALUMINIO	<b>CONTENIDO:</b> COMBUSTIBLE	
---	--	-------------------------------	---

8	<b>FECHA:</b> Noviembre-07 <b>COMITENTE:</b> <b>COARCO</b> <b>CLIENTE:</b> EPSAI <b>CONTRATISTA:</b> EPSAI <b>APLICADOR:</b> EPSAI <b>OBRA:</b> PINTADO ESTRUCTURA GRUA <b>LUGAR:</b> CASTELAR <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> EXTERIOR: 75 Mic. ZINC CLAD 61- 120 MIC. MACROPOXY 646 - 60 Mic. SUMATANE 355	
---	---	---

<b>9</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Septiembre-07 <b>REPSOL YPF</b> AREMET AREMET PINTADO CAÑERÍA 3000 m2 LA PLATA PINTADO EXTERIOR EXTERIOR: 75 MIC. ZINC CLAD 61- 150 MIC. SUMADUR MIOX- 50 MIC. SUMATANE 355	
<b>10</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	2006/2008 <b>S.A. LITO GONELLA</b> S. A. LITO GONELLA PINTADO DE TKS GAS DOMICILIARIO GUALEGUAYCHU PINTADO EXTERIOR 120 MIC. SUMASTIC 228- 60 MIC. SUMATANE HS	
<b>11</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Abr-08 <b>INDUSTRIAS JAIME</b> INDUSTRIAS JAIME ARENADOS SAN JUAN PINTADO DE ESTRUCTURAS PARA MINERA SAN JUAN PINTADO EXTERIOR 75 MIC. ZINC CLAD 61- 120 MIC. MACROPOXY 646- 60 MIC. SMT 355	
<b>12</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Marzo-06 <b>AUTOPISTAS DEL SOL</b> INGENIERO HUGO GARCIA INGENIERO HUGO GARCIA PINTADO DE LUMINARIAS DE AUTOPISTA PANAMERICANA BUENOS AIRES EXTERIOR 120 MIC. MACROPOXY ALUMINIO	
<b>13</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Diciembre-06 <b>S.A. LITO GONELLA</b> INGENIERO HUGO GARCIA INGENIERO HUGO GARCIA PINTURA DE 4 SEPARADORES BIFASICOS ESPERANZA-SANTA FE INTERIOR / EXTERIOR INTERIOR: 300 MIC. NOVA PLATE UHS EXTERIOR: 75 Mic. ZINC CLAD 61 - 120 Mic. DURA PLATE 235 - 60 Mic. SUMATANE 355	
<b>14</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Enero-06 <b>REPSOL YPF</b> INTECO INTECO INTECO PINTADO DE REFUERZOS DE PILOTES NECOCHEA/USHUAIA EXTERIOR EXTERIOR: 75 Mic. ZINC CLAD 61	
<b>15</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Abril-05 <b>CHEVRON TEXACO</b> INTERNATINAL COVER INTERNATINAL COVER INTERNATINAL COVER PINTADO DE TKS DE 800 A 5000 MT3 RINCON DE LOS SAUCES PINTADO INTERIOR / EXTERIOR INTERIOR: 350 Mic. PHENICON PLUS EXTERIOR: 180 Mic. sumastic 228 - 60 Mic. SUMATANE 355	CONTENIDO: PETROLEO YACIMIENTO: TRAPIAL 
<b>16</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Mayo-07 <b>CIA. MEGA</b> ALONQUEO HNOS. ALONQUEO HNOS. ALONQUEO HNOS. REPINTADO DE PLANTA BAHIA BLANCA PINTADO EXTERIOR 120 MIC. MACROPOXY 646 - 70 Mic. SUMATANE 355	
<b>17</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Junio-06 <b>MINETTI</b> MINETTI JMO SERVICIOS JMO SERVICIOS REPARACION Y PINTURA INTERIOR SILO CAMPANA PINTADO INTERIOR 300 MIC. DURA PLATE 235+ CUARZO	CONTENIDO: CEMENTO 
<b>18</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Agosto-06 <b>MOTOMECANICA</b> MOTOMECANICA MOTOMECANICA PINTADO DE VALVULAS PARA INMERSION BUENOS AIRES PINTADO EXTERIOR 250 MIC. EPO-PHEN	
<b>19</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Febrero-06 <b>CHEVRON TEXACO</b> SIMA SIMA OLEONTEC PINTADO DE TANQUE 103 DE 5000 MT3 CONFLUENCIA PINTADO INTERIOR 150 MIC. SHER TILE PRIMER - 250 SHER TAR 200	CONTENIDO: PETROLEO 
<b>20</b> <b>FECHA:</b> <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b>	Agosto-05 <b>CHEVRON TEXACO</b> SIMA S.A. OLEONTEC S.R.L. OLEONTEC S.R.L. PINTADO 1 TK DE 2000 M/3 YAC. EL TRAPIAL - RDL5 PINTADO INTERIOR / EXTERIOR INTERIOR: 125 MIC. PHENICON PLUS PRIMER - 250 Mic. PHENICON PLUS ACABADO EXTERIOR: 190 Mic. SHER TILE PRIMER - 60 Mic. SUMATANE 355	CONTENIDO: PETROLEO YACIMIENTO: TRAPIAL 

21	<b>FECHA:</b> Julio-05 <b>COMITENTE:</b> CHEVRON TEXACO <b>CLIENTE:</b> SIMA <b>CONTRATISTA:</b> SIMA <b>APLICADOR:</b> OLEONTEC <b>OBRA:</b> PINTADO DE TANQUE DE 5000 mt3 PTC <b>LUGAR:</b> RINCON DE LOS SAUCES <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR/EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 150 MIC. PHENICON PLUS PRIMER- 150 MIC. PHENICON PLUS ACABADO EXTERIOR: 150 MIC. SHER TILE PRIMER- 60 MIC. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO</b> TRAPIAL	
22	<b>FECHA:</b> Julio-08 <b>COMITENTE:</b> PEIDE <b>CLIENTE:</b> PEIDE <b>CONTRATISTA:</b> PEIDE <b>APLICADOR:</b> PEIDE <b>OBRA:</b> PINTADO DE SHELTERS <b>LUGAR:</b> BUENOS AIRES <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC. MACROPOXY 646- 70MIC. SUMATANE 355		
23	<b>FECHA:</b> Abril-07 <b>COMITENTE:</b> PETROBRAS <b>CLIENTE:</b> NLS <b>CONTRATISTA:</b> NLS <b>APLICADOR:</b> MARCELO MERCADO <b>OBRA:</b> PINTADO INTERIOR TK <b>LUGAR:</b> RINCON DE LOS SAUCES <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 120 MIC. SHER TILE PRIMER- 250 MIC. SHER TAR 200	<b>CONTENIDO</b> PETROLEO <b>YACIMIENTO</b> PUESTO HERNANDEZ	
24	<b>FECHA:</b> Noviembre-06 <b>COMITENTE:</b> CONCESIONARIO RENAULT <b>CLIENTE:</b> AREMET <b>CONTRATISTA:</b> AREMET <b>APLICADOR:</b> AREMET <b>OBRA:</b> PINTADO PISO TALLER <b>LUGAR:</b> LA PLATA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 50 MIC. SHER TILE CLEAR- 150 MIC. SUMASTIC 228		
25	<b>FECHA:</b> Abril-06 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> ARENADOS LUJAN <b>CONTRATISTA:</b> POVEDA REVESTIMIENTOS <b>APLICADOR:</b> ARENADOS LUJAN <b>OBRA:</b> PINTADO TK 800 MT <b>LUGAR:</b> MALARGUE-MENDOZA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR/EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 250 MIC. DURA PLATE 235 EXTERIOR: 75 MIC. ZINC CLAD 61- 120 SUMADUR MIOX- 50 MIC. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO</b> AGUA RED INCENDIO <b>YACIMIENTO</b> LOS CAVASO	
26	<b>FECHA:</b> Octubre-05 <b>COMITENTE:</b> REPSOL YPF <b>CLIENTE:</b> REINSCOOP <b>CONTRATISTA:</b> REINSCOOP <b>APLICADOR:</b> REINSCOOP <b>OBRA:</b> PINTADO TK GLP <b>LUGAR:</b> GODOY CRUZ-MENDOZA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR/EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 450 MIC. NOVA PLATE UHS EXTERIOR: 75 MIC. ZINC CLAD 61- 120 SUMADUR MIOX- 50 MIC. SUMATANE 355		
27	<b>FECHA:</b> Junio-05 <b>COMITENTE:</b> ACEITERA CHABAS <b>CLIENTE:</b> ACEITERA CHABAS <b>CONTRATISTA:</b> RONPAINTS <b>APLICADOR:</b> RONPAINTS <b>OBRA:</b> PINTADO TK ALMACENAJE SOLVENTE <b>LUGAR:</b> CHABAS- SANTA FE <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 150 MIC. PHENICON PLUS PRIMER- 150 MIC. PHENICON PLUS ACABADO		
28	<b>FECHA:</b> Abril-06 <b>COMITENTE:</b> PETROBRAS <b>CLIENTE:</b> RONPAINTS <b>CONTRATISTA:</b> RONPAINTS <b>APLICADOR:</b> RONPAINTS <b>OBRA:</b> PINTADO 4 TK ALMACENAJE COMBUSTIBLE <b>LUGAR:</b> DOCK SUD <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 80 MIC. KEM ENAMEL ANTICORROSIVO- 100 MIC. KEM ENAMEL ALUMINIO		
29	<b>FECHA:</b> Octubre-07 <b>COMITENTE:</b> SHELL <b>CLIENTE:</b> RONPAINTS <b>CONTRATISTA:</b> RONPAINTS <b>APLICADOR:</b> RONPAINTS <b>OBRA:</b> PINTADO 2 TK ALMACENAJE COMBUSTIBLE <b>LUGAR:</b> ARROYO SECO <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 120 MIC. SHER TILE PRIMER- 70 MIC. SUMATANE 355		
30	<b>FECHA:</b> Junio-08 <b>COMITENTE:</b> J.F. SECCO <b>CLIENTE:</b> LITORAL <b>CONTRATISTA:</b> SERVIN <b>APLICADOR:</b> SERVIN <b>OBRA:</b> PINTADO PISO PLANTA <b>LUGAR:</b> ROSARIO <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 50 MIC. SHER TILE CLEAR- 150 MIC. SHER TILE ENAMEL		
31	<b>FECHA:</b> Septiembre-05 <b>COMITENTE:</b> ALLIAR <b>CLIENTE:</b> SECIN <b>CONTRATISTA:</b> SECIN <b>APLICADOR:</b> SECIN <b>OBRA:</b> PINTADO PUENTE GRUA <b>LUGAR:</b> QUILMES <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 75 MIC. ZINC CLAD 61- 200 MIC. MACROPOXY HS		

32	<b>FECHA:</b> Agosto-08 <b>COMITENTE:</b> <b>VIALIDAD NACIONAL</b> <b>CLIENTE:</b> SIASA <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> SIASA <b>OBRA:</b> PINTADO PUENTE <b>LUGAR:</b> AVELLANEDA <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 200 MIC. MACROPOXY 646- 70 MIC. SUMATANE 355		
33	<b>FECHA:</b> Mayo-04 <b>COMITENTE:</b> <b>CELULOSA ARG.</b> <b>CLIENTE:</b> AL SERVICIOS <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> PINTAR <b>OBRA:</b> PINTADO ESTRUCTURAS SILO <b>LUGAR:</b> SAN LORENZO <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC SHER TILE PRIMER- 70 MIC. SUMATANE 355		
34	<b>FECHA:</b> 2006/2008 <b>COMITENTE:</b> <b>CHEP</b> <b>CLIENTE:</b> TRICERRI <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> TRICERRI <b>OBRA:</b> PINTADO DE PALLETS <b>LUGAR:</b> TIGRE <b>ALCANCE:</b> <b>ESQUEMA:</b> SHERWOOD AZUL		
35	<b>FECHA:</b> Abril-08 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL YPF</b> <b>CLIENTE:</b> METAL 1 <b>CONTRATISTA:</b> METAL 1 <b>APLICADOR:</b> TULIAN <b>OBRA:</b> PINTADO TK 5000 m3 <b>LUGAR:</b> JUNIN <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC. MACROPOXY 646- 60 MIC. SUMATANE 355		
36	<b>FECHA:</b> Enero-08 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL YPF</b> <b>CLIENTE:</b> METAL 1 <b>CONTRATISTA:</b> METAL 1 <b>APLICADOR:</b> TULIAN <b>OBRA:</b> PINTADO TK 5000 m3 <b>LUGAR:</b> MAR DEL PLATA <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> 150 MIC. MACROPOXY 646- 60 MIC. SUMATANE 355		
37	<b>FECHA:</b> 2005/2008 <b>COMITENTE:</b> <b>VITCO</b> <b>CLIENTE:</b> MILENA <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> MILENA <b>OBRA:</b> PINTADO DE 10 TANQUES <b>LUGAR:</b> ZARATE <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR/INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> EXTERIOR:150 MIC. MACROPOXY 646- 60 MIC. SUMATANE 355 INTERIOR:250 MIC. PHENICON HS		
39	<b>FECHA:</b> Ago-04 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL YPF</b> <b>CLIENTE:</b> HURON CONSTRUCCIONES <b>CONTRATISTA:</b> HURON CONSTRUCCIONES <b>APLICADOR:</b> <b>OBRA:</b> PINTADO 2 (DOS) TK 2500 m/3 <b>LUGAR:</b> CERRO BANDERA <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 70 MIC. MACROPOXY 646 - 350 Mic. SHER TAR 200 EXTERIOR: 65 Mic.ZINC CLAD 61 - 125 Mic. SUMASTIC 228 - 70 Mic. SUMATANE 355	<b>CONTENIDO:</b> AGUA RED INCENDIO <b>YACIMIENTO:</b> SIERRA BARROSA / LOMA LA LATA	
40	<b>FECHA:</b> Febrero-06 <b>COMITENTE:</b> <b>REPSOL YPF</b> <b>CLIENTE:</b> SERV. DON FROILAN <b>CONTRATISTA:</b> SERV. DON FROILAN <b>APLICADOR:</b> SERV. DON FROILAN <b>OBRA:</b> PINTADO TK VARIOS 40/80/160M/3 <b>LUGAR:</b> LAS HERAS - STA. CRUZ <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR / EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 420 MIC. DURAPLATE UHS EXTERIOR: 300 Mic. MACROPOXY 646 ( CON AISLACION)	<b>CONTENIDO:</b> <b>YACIMIENTO:</b> LAS HERAS	
41	<b>FECHA:</b> Octubre-08 <b>COMITENTE:</b> <b>BIO PATAGONIA</b> <b>CLIENTE:</b> Tulian <b>CONTRATISTA:</b> <b>APLICADOR:</b> Tulian <b>OBRA:</b> PINTADO 5 tanques 2000 M/3 <b>LUGAR:</b> San Lorenzo-Santa Fe <b>ALCANCE:</b> PINTADO INTERIOR <b>ESQUEMA:</b> INTERIOR: 300 MIC. PHENICON HS	<b>CONTENIDO:</b> Bio diesel	
42	<b>FECHA:</b> 2002-Actualidad <b>COMITENTE:</b> <b>CLIENTE:</b> <b>John Deere Argentina</b> <b>CONTRATISTA:</b> John Deere Argentina <b>APLICADOR:</b> PINTADO Motores <b>OBRA:</b> Gdor. Baigorria-Santa Fe <b>LUGAR:</b> <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> Exterior: 80 MIC. ESMALTE SINTETICO POLAR		
43	<b>FECHA:</b> Octubre-08 <b>COMITENTE:</b> <b>Gases de Ensenada</b> <b>CLIENTE:</b> Praxair <b>CONTRATISTA:</b> RonPaints <b>APLICADOR:</b> RonPaints <b>OBRA:</b> PINTADO palnta <b>LUGAR:</b> Ensenada-La Plata <b>ALCANCE:</b> PINTADO EXTERIOR <b>ESQUEMA:</b> Exterior: 120 MIC. MACROPOXY DAMP TOLERANT, 80 MIC SUMATANE 355		